

Министерство социального развития
Пермского края
государственное бюджетное
учреждение Пермского края
«ЧАЙКОВСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ
ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ»
(ГБУ ПК Чайковский ДИПИ)

Юридический адрес: ул.Декабристов,5а,
г. Чайковский, Пермский край, 617766

Почтовый адрес: п.Марковский, 59,
Чайковский район, Пермский край, 617748
тел./факс (34241) 7-40-12

Е-mail: chdi2006@yandex.ru

ОГРН 1025902035928, ОКПО 03157009

ИНН/КПП 5920004654/592001001

Прокуратура Еловского района
Заместителю прокурора района

Устинову А.А.

ул. Ленина, д.36,
с. Елово, Пермский край

28.02.2023 № 188

На № _____ от _____

О рассмотрении представления

Во исполнение требований Представления прокуратуры Еловского района «Об устранении нарушений законодательства о пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологического законодательства и социальном обслуживании граждан» от 25.01.2023 года № 2-21-2023, по факту указанных в представлении нарушений информируем о том, что данное представление рассмотрено с участием представителя прокуратуры Еловского района.

По указанным в Представлении выявленным нарушениям и принятым мерам по устранению, поясняем следующее:

№ п/п	Выявленное нарушений	Принятые меры по устранению нарушений
1.	Еловский ПНИ - филиал ГБУ ПК Чайковский ДИПИ	
1.1.	в нарушение части 8 статьи 88 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», противопожарные двери в противопожарных преградах, отделяющих складские и производственные помещения от коридора в цокольном этаже жилого корпуса, не имеют устройств для самозакрывания	Установка доводчиков будет осуществлена в рамках договора по обслуживанию противопожарных дверей. В соответствии с графиком проведения мероприятий по пожарной безопасности, ближайшая проверка противопожарных дверей запланирована на март 2023 года. ООО Система. Безопасность
1.2.	в нарушение пункта 43 Правил не определен порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта (более 1 года не проводились работы с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты)	Запланирована замена вентиляционной системы до октября 2023 года. Входит в план ремонтных работ на 2023 г.
1.3.	в нарушение пункта 54 Правил на объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты (автоматическую пожарную сигнализацию, систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре),	Составлен проект «Система пожарной сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» Шифр 02/09-2022. Работы запланированы на 2023 год

№ п/п	Выявленное нарушений	Принятые меры по устранению нарушений
	в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем	
1.4.	в нарушение пункта 54 Правил при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (технических средств, функционирующих в составе системы пожарной сигнализации, системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) сверх срока службы, установленного изготовителем, и при отсутствии информации изготовителя о возможности дальнейшей эксплуатации, на объекте защиты не обеспечено проведение испытаний указанных средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке	Составлен проект «Система пожарной сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» Шифр 02/09-2022. Работы запланированы на 2023 год
1.5.	в нарушение пункта 54 Правил в жилом корпусе у автоматической пожарной сигнализации отсутствует аккумуляторная батарея для обеспечения резервного электропитания	Аккумуляторная батарея установлена в рамках исполнения договора № 498 от 14.12.2022 года с ООО «Система. Безопасность», во время проведения регламентных работ с системой автоматической пожарной сигнализации в феврале 2023 г.
1.6.	в нарушение пункта 71 Правил не обеспечено надлежащее техническое содержание подъезда к зданию жилого корпуса (подъезд не очищен от снега)	Выполнено. Подъезд к зданию расчищен (приложение – фото № 1)
1.7.	в нарушение пункта 26 Правил запор (замок) на дверях второго эвакуационного выхода из обеденного зала не обеспечивает возможность его свободного открывания изнутри без ключа	Устранено, поставлена щеколда. (приложение – фото № 2)
1.8.	в нарушение ст. 4, 6, 84 Федерального Закона от 27.12.2018 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.3 СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности», не установлен световой оповещатель «Выход» над вторым эвакуационным выходом из обеденного зала	Световой оповещатель будет установлен в рамках исполнения договора №498 от 14.12.2022 года с ООО «Система. Безопасность», во время проведения регламентных работ с системой автоматической пожарной сигнализации. Работы будут завершены до мая 2023 года
1.9.	отсутствует кнопка экстренного вызова наряда полиции (пп. в п.15 Постановления Правительства РФ № 410)	Планируется заключение договора на монтаж и обслуживание во 2 квартале 2023 г.
1.10.	отсутствует ограждение по периметру территории объекта, организация размещения контрольно-пропускного пункта (пп. а, б п.15 Постановления Правительства РФ № 410)	Смета расходов имеется. Работы предполагается внести в план 2024 г.
1.11.	установлены следующие дефекты во внутренней отделке помещений: в комнате	Работы запланированы на май 2023

№ п/п	Выявленное нарушений	Принятые меры по устранению нарушений
	отдыха на 1 этаже на полу порван линолеум, в комнате № 16 на стенах имеются отслоения покрасочного слоя, в санузле на 1 этаже на потолке имеются обширные отслоения покрасочного слоя, в помещении кастаньянши на полу порван линолеум, перед входом на 2 этаже на потолке и стене видны следы сырости, что не соответствует требованиям п. 2.7., п. 9.21. СП 2.1.3678- 20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (далее СП 2.1.3678-20)	
1.12.	В помещении парикмахерской на полу обнаружены тараканы, что не соответствует требованиям п.2.12. СП 2.1.3678-20	Выполнено. Мероприятия по дезинсекции проводятся ежемесячно силами подрядной организации. На 2022г. были заключены договора на проведение дезинсекции: на период с 01.01.2022г. по 31.03.2022г. ИП Андриив В.И. дог. № 34 от 02.02.2022г.; на период с 01.04.2022г. по 31.12.2022г. ООО «ДЕЗПРОФФ» дог.32-33 от 10.03.2022г., дог. №316 от 15.09.2022г. На 2023г. заключен договор № 86 от 31.01.2023г. с ИП Москалева В.Л.на период с 01.01.2023г. по 31.12.2023г.
1.13.	У уборщика служебных помещений Кротовой Н.И. в личной медицинской книжке отсутствует отметка о прохождении профессионального гигиенического обучения и аттестации, что не соответствует требованиям Распоряжения Губернатора Пермской области от 10.01.2003 № 6-р «Об утверждении перечня должностных лиц и работников организаций, подлежащих профессиональному гигиеническому обучению и аттестации на территории Пермской области», п. 5. СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»	Уборщик служебных помещений Кротова Н.И. является вновь принятым сотрудником. В связи с организацией централизованного прохождения профессионального гигиенического обучения и аттестации работников, она включена в план на III-IV квартал 2023г.
1.14.	В комнате № 19 два стула на 4 проживающих, в комнате № 26 три тумбочки на 4 проживающих, что не соответствует требованиям п.9.23. СП 2.1.3678-20	Подана заявка на приобретение мебели (стульев), закупка будет осуществлена в III-IV квартале 2023г. В комнату № 26 поставили еще одну тумбочку, количество тумбочек соответствует количеству проживающих. (фото №3).
1.15.	В прачечной для хранения грязного белья используется деревянный стеллаж с	Покрытие стеллажа заменено. Отвечает требованиям предоставления

№ п/п	Выявленное нарушений	Принятые меры по устранению нарушений
	покрытием, не обеспечивающим возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует требованиям п.9.24. СП 2.1.3678-20	возможности проведения влажной обработки, с применением моющих и дезинфицирующих средств (фото №4).
1.16.	Жилые комнаты №№7, 10, 11, 16, 19, 26, 69 организованы на 5,4,4,4,4,4 и 4 человека, соответственно, что не соответствует требованиям п.9.10. СП 2.1.3678-20	Филиал располагается в типовом здании. До 2020г. согласно действующего, на тот момент СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» п. 3.5 допускалось, размещение в спальнях комнат лиц, страдающих психическими расстройствами, по 4-6 человек. С вступлением в силу новой редакции от 26.03.2020г. СП 2.1.2.3358-16, а с 01.01.2021 СП 2.1.3678-20, где спальни предусматриваются на 1-3 человека, учреждение не имеет возможности менее плотного расселения получателей социальных услуг, в связи с отсутствием соответствующих помещений и возможности оборудования спальных комнат исходя из численности проживающих в филиале.
2.	Мичуринское ПНО Еловского ПНИ - филиал ГБУ ПК Чайковский ДПИ	
2.1.	в нарушение пункта 55 Правил допущен перевод средства обеспечения пожарной безопасности (запуск пожарных насосов системы внутреннего противопожарного водоснабжения) с автоматического пуска на ручной	Устранено. Средства обеспечения пожарной безопасности находятся в автоматическом режиме.
2.2.	в нарушение пункта 54 Правил на объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты (автоматическую пожарную сигнализацию, систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре), в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем	Составлен проект «Система пожарной сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» Шифр 01/09-2022. Работы запланированы на 2023 год.
2.3.	в нарушение пункта 54 Правил при эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности (технических средств, функционирующих в составе системы пожарной сигнализации, системы	Составлен проект «Система пожарной сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» Шифр 01/09-2022. Работы запланированы на 2023 год.

№ п/п	Выявленное нарушений	Принятые меры по устранению нарушений
	оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре) сверх срока службы, установленного изготовителем, и при отсутствии информации изготовителя о возможности дальнейшей эксплуатации, на объекте защиты не обеспечено проведение испытаний указанных средств обеспечения пожарной безопасности до их замены в установленном порядке	
2.4.	в нарушение пункта 23 Правил при эксплуатации эвакуационных путей по коридору цокольного этажа не обеспечено соблюдение объемно-планировочных решений эвакуационных путей в соответствии с требованиями части 4 статьи 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (в полу коридора имеются перепады высот в результате выбоин)	Ремонтные работы запланированы на май 2023 года
2.5.	в нарушение пункта 43 Правил не определены порядок и сроки проведения работ по очистке вентиляционных воздуховодов от горючих отходов и отложений с составлением соответствующего акта (более 1 года не проводились работы с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты)	В соответствии с графиком проведения мероприятий по пожарной безопасности, очистка вентиляционных воздуховодов от горючих отходов и отложений запланирована на 4 квартал 2023 года.
2.6.	в нарушение подпункта «д» пункта 16 Правил сняты двери эвакуационного выхода из лестничной клетки в вестибюль I этажа	Установка дверей эвакуационного выхода запланирована на июнь 2023 года
2.7.	в нарушение пункта 14 Правил устройства для самозакрывания дверей в лестничных клетках находятся в неисправном состоянии	Необходимое количество доводчиков будет включено в ближайшую закупку. Работы запланированы на июнь 2023 года
2.8.	в нарушение ст. 4, 6, 62 Федерального Закона от 27.12.2018 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 10.11 Свода правил СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности», утв. Приказом МЧС России от 30.03.2020 № 225, пожарные резервуары и их оборудование не защищены от замерзания воды	Работы по подготовке пожарного резервуара к осенне-зимнему сезону (ремонт резервуара с возможностью утепления, защиты от замерзания воды) будут проведены в II квартале 2023 года. Работы будут завершены до конца июня 2023 года.
2.9.	отсутствует кнопка экстренного вызова наряда полиции (пп. в п.15 Постановления Правительства РФ № 410)	Планируется заключение договора на монтаж и обслуживание во 2 квартале 2023 г.
2.10.	установлены следующие дефекты во внутренней отделке помещений: в комнатах №№ 6, 11 на полу порван линолеум; в комнатах №№ 5, 4, 3 на деревянных полах местами стерлась покраска; в комнатах №№	Работы запланированы на май 2023

№ п/п	Выявленное нарушений	Принятые меры по устранению нарушений
	5, 8 на стенах, в комнате № 3 на стене и потолке имеются следы поражения грибком; в комнате № 7 на потолке видны следы сырости; на лестничной площадке на 2 этаже на потолке имеются трещины, на потолке и стенах видны следы сырости, на полу - отслоения покраски; в раздевалках при душевых и в душевых на стенах и дверях имеются обширные отслоения покраски, что не соответствует требованиям п. 2.7., п. 9.21. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (далее СП 2.1.3678-20)	
2.11.	В комнате № 3 около умывальника обнаружены тараканы, что не соответствует требованиям п.2.12. СП 2.1.3678-20	Мероприятия по дезинсекции проводятся ежемесячно силами подрядной организации. На 2022г. были заключены договора на проведение дезинсекции: на период с 01.01.2022г. по 31.03.2022г. ИП Андриив В.И. дог. № 34 от 02.02.2022г.; на период с 01.04.2022г. по 31.12.2022г. ООО «ДЕЗПРОФФ» дог.32-33 от 10.03.2022г., дог. №316 от 15.09.2022г. На 2023г. заключен договор № 86 от 31.01.2023г. с ИП Москалева В.Л. на период с 01.01.2023г. по 31.12.2023г.
2.12.	На момент обследования хранение чистого белья осуществляется в коридоре на 2 этаже на столе, что не соответствует требованиям п.9.10.СП 2.1.3678-20	Для хранения чистого белья в филиале предусмотрено специальное помещение -комната хранения чистого белья. Также в каждой жилой комнате имеются шкафы, где осуществляется хранение чистого белья. С ответственными лицами, проведена беседа, о недопущении расположения чистого белья в непредназначенных для этих целей местах. (фото №5)
2.13.	Жилые комнаты №№ 6,11,5,2,7,8,9 организованы на 7,6,5,5,7,7 и 6 человек, соответственно, что не соответствует требованиям п.9.10.СП 2.1.3678-20	Мичуринское психоневрологическое отделение располагается в здании, где ранее располагалось общеобразовательное учреждение(школа). До 2020г. согласно действующего, на тот момент СП 2.1.2.3358-16 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию, санитарно-гигиеническому и

№ п/п	Выявленное нарушений	Принятые меры по устранению нарушений
		противоэпидемическому режиму работы организаций социального обслуживания» п. 3.5 допускалось, размещение в спальнях комнатах лиц, страдающих психическими расстройствами, по 4-6 человек. С вступлением в силу новой редакции от 26.03.2020г. СП 2.1.2.3358-16, а с 01.01.2021 СП 2.1.3678-20, где спальни комнаты предусматриваются на 1-3 человека, учреждение не имеет возможности менее плотного расселения получателей социальных услуг, в связи с отсутствием соответствующих помещений и возможности оборудования спальных комнат исходя из численности проживающих в филиале.

Приложение:

1. Договор на проведение дезинсекции с ИП Андриив В.И. № 34 от 02.02.2022г.;
2. Договор на проведение дезинсекции с ООО «ДЕЗПРОФФ» № 32-33 от 10.03.2022г.;
3. Договор на проведение дезинсекции с ООО «ДЕЗПРОФФ» № 316 от 15.09. 2022г.;
4. Договор на проведение дезинсекции с ИП «Москалева Вера Леонидовна» № 86 от 31.01.2023г.;
5. График проведения мероприятий по ПБ в 2023 году;
6. Проект СПС. СОУЭ ЕПНИ;
7. Проект СПС. СОУЭ МПНО;
8. Фотографии в количестве 5 шт.
9. Копия приказа о дисциплинарном взыскании от 27.02.2023 г. № 50-д/вз на Крылосова А.Ф.

Директор



Ильина С.Л.