



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Пермскому краю
Южный территориальный отдел

617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 1/1
Тел. (34241) 4-17-10, 4-55-33, E-mail: uto-r@mail.ru, www.59.rosпотребнадзор.ru

Предписание
об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от «17» октября 2023 г. № 1085

Южный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю,
617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира. 1/1

(место выдачи предписания)

Мною, главным специалистом-экспертом Южного территориального отдела Управления
Роспотребнадзора по Пермскому краю Законовой Натальей Витальевной,

(должность лица, составившего предписание фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия внеплановой выездной проверки на
основании решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия от «28» сентября
2023 г. № 867 в отношении Государственного бюджетного учреждения Пермского края
«Чайковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее – ГБУ ПК Чайковский
ДИПИ), ИНН 5920004654, ОГРН 1025902035928,

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных
международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в
области санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

09.10.2023 г. с 13 часов 20 минут до 15 часов 20 минут проведено обследование ГБУ
ПК «Чайковский ДИПИ» по фактическому адресу: Пермский край, г. Чайковский, ул.
Декабристов, д. 5а.

1. Согласно Таблице 1 программы производственного контроля, предусмотрено
проведение измерений микроклимата с периодичностью 2 раза в год (в зимний и летний
периоды) и освещенности с периодичностью 1 раз год. ГБУ ПК «Чайковский ДИПИ» не
представлены протоколы испытаний по проведению измерений параметров микроклимата и
освещенности в парикмахерской, что не соответствует требованиям п. 2.1., п. 8.2.38. СП
2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий,
сооружений, оборудования и транспорта, а так же условиям деятельности хозяйствующих
субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг» (далее
СанПиН 2.1.3678-20).

2. Периодичность проведения лабораторного контроля за параметрами микроклимата,
согласно программы, должна проводиться 2 раза в год, за текущий период 2023 года
измерения микроклимата не проведены, что не соответствует п. 2.1. Главы II, п. 4.5.30. СП
2.1.3678-20.

3. Согласно п. 5.1.9 программы, предусмотрено проведение исследования качества питьевой воды. ГБУ ПК «Чайковский ДИПИ» протоколы испытаний качества питьевой воды не представлены, **что не соответствует требованиям п. 2.1. СП 2.1.3678-20.**

4. При проведении санитарно-эпидемиологического обследования в жилых комнатах № 230 (около умывальника), № 228 (на двери), № 325 (под умывальником), № 386 (на умывальнике), в душевой на третьем этаже на полу, обнаружены живые тараканы, что свидетельствует о неэффективности проводимых дезинсекционных мероприятий **и не соответствует требованиям п. 2.12. СП 2.1.3678-20.**

5. Списки работников, подлежащих прохождению периодическим медицинским осмотром в 2023 году ГБУ ПК «Чайковский ДИПИ» утвержденный приказом № 68 от 13.03.2023 г., разработанные и утвержденные работодателем, не направлены в 10 дневный срок со дня утверждения в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, по фактическому месту нахождения работодателя, **что не соответствует требованиям п. 22. Приложения № 1 «Порядок проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации» к Приказу МЗ РФ от 28.01.2021 г. № 29н.**

6. При наличии на объекте централизованных систем кондиционирования и увлажнения воздуха не организованы профилактические мероприятия (с периодичностью не реже 1 раза в год), что не соответствует п. 132 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно – эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».

06.10.2023 г. с 10 часов 45 минут до 14 часов 30 минут проведено обследование ГБУ ПК «Чайковский ДИПИ» по фактическому адресу: Пермский край, Чернушинский район, с. Ананьино, ул. Полевая, д. 2.

7. Списки работников ГБУ ПК «Чайковский ДИПИ» за 2023 г., разработанные и утвержденные работодателем, не направлены в территориальный орган федерального органа исполнительной власти, уполномоченный на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, по фактическому месту нахождения работодателя, **что не соответствует требованиям п. 22. Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации», утвержденного Приказом МЗ РФ от 28.01.2021 г. № 29н.**

8. При поступлении на работу, с целью определения соответствия здоровья работника поручаемой ему работе, в соответствии с требованиями Приказа № 29н, на предприятии организовано проведение предварительного медицинского осмотра. В ГБУ ПК «Чайковский ДИПИ» не организован учет выдачи направлений на медицинский осмотр, направление выдается лицу, поступающему на работу, не под роспись, **что не соответствует требованиям п. 9. Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, утвержденного Приказом Минздрава России от 28.01.2021 N 29н (ред. от 01.02.2022) .**

9. При эксплуатации объектов, являющихся источниками химического, физического воздействия на среду обитания в представленной программе производственного контроля ГБУ ПК «Чайковский ДИПИ» отсутствует раздел проведения лабораторных исследований при эксплуатации источников воздействия на окружающую среду для атмосферного воздуха, лабораторный контроль за источниками загрязнения атмосферного воздуха не осуществляется, **что не соответствует требованиям п. 73. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху,**

почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (далее СанПиН 2.1.3684-21).

(указать нарушения, а также номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного(-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90 Федерального закона от 31.07.2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации», подпунктом 4 пункта 1 статьи 44 и пунктом 2 статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999г. N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Государственному бюджетному учреждению Пермского края «Чайковский дом-интернат для престарелых и инвалидов» (далее – ГБУ ПК Чайковский ДИПИ), ИНН 5920004654, ОГРН 1025902035928, юридический адрес: 617766, Пермский край, г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 5а. Места фактического осуществления деятельности: Пермский край, г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 5а, Чернушинский район, с. Ананьино, ул. Полевая, д. 2.

(наименование юридического лица, фактический адрес, ОГРН, ИНН, юридический адрес)

В срок до «25» января 2024 года:

1) **Обеспечить проведение лабораторного контроля в полном объеме в соответствии с программой производственного контроля и действующих требований согласно требованиям п. 2.1., п. 4.5.30, п. 8.2.38. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а так же условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг».**

2) **При содержании помещений по адресу: г. Чайковский, ул. Декабристов, д. 5а, обеспечить исполнение пункта п. 2.12. СП 2.1.3678-20.**

3) **Направлять разработанный и утвержденный ГБУ ПК Чайковский ДИПИ список работников, подлежащих прохождению периодического медицинского осмотра не позднее 10 рабочих дней в Южный территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю в соответствии с п. 22 Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, утвержденного Приказом Минздрава России от 28.01.2021 N 29н (ред. от 01.02.2022) .**

4) **При наличии на объекте централизованных систем кондиционирования и увлажнения воздуха организовать профилактические мероприятия (с периодичностью не реже 1 раза в год), в соответствии с п. 132 СанПиН 3.3686-21 «Санитарно – эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней».**

5) **Организовать учет выдачи направлений на медицинский осмотр, выдавать направление лицу, поступающему на работу, под роспись, в соответствии с требованием п. 9. Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, утвержденного Приказом Минздрава России от 28.01.2021 N 29н (ред. от 01.02.2022) .**

6) **Обеспечить включение в программу производственного контроля раздел проведения лабораторных исследований при эксплуатации источников воздействия на окружающую среду для атмосферного воздуха с проведением, лабораторного контроля за источниками загрязнения атмосферного воздуха (Чернушинский район, с. Ананьино, ул. Полевая, д. 2) согласно требованиям п. 73. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-**

эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на ГБУ ПК Чайковский ДИПИ, и его должностных лиц.

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Южный территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пермскому краю по адресу: 617760, Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 1/1; e-mail: uto-r@mail.ru, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «25» января 2024 г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт Южного территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю



Н.В. Законова

Предписание вручено 17 октября 2023 г. _____ С.Л. Ильина